

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ДЗЕРЖИНСКОМ, ЮХНОВСКОМ, ИЗНОСКОВСКОМ, МЕДЫНСКОМ РАЙОНАХ

Интернациональная ул., д.21, г. Кондрово, Калужская обл., 249833

Тел/факс. (48434) 3 36 55 E-mail: kondrovo-to@yandex.ru

Г. Кондрово  
(место составления акта)

" 29 " августа 2019 г.  
(дата составления акта)

12ч.00 мин  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 136  
органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, Первомайский м/р, д. 4

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Калужской области Рожковой С.А № 11/982 от 01.07.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: **муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Умка»**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 14 " августа 2019г. с 12 час.00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 4 ч.

" 29 " августа 2019г. с 10 час.00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2/6 час.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора в Дзержинском, Юхновском, Износковском, Медынском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) :  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий детским садом Филина Елена Евгеньевна 25.07.2019г 9ч.30

мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: зам.начальника Мишустина О.Ф., представитель экспертной организации Дроздова Татьяна Олеговна помощник врача паразитолога ФФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии по Дзержинскому району в Калужской области», аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА/ТОА.019.01,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий детским садом Филина Елена Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием

положений (нормативных) правовых актов): Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ ст.28, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» :

В нарушение п.13.6 моечные ванны буфетных групп № 1,6-не оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой и решетками для просушивания посуды

В нарушение п.13.13 в гр.№7 используется посуда со сколами (бокалы),емкость для кипяченой воды внутри с отбитой эмалью

В нарушение п.5.5 в гр.№10 линолеум на швах пола групповой разошелся, что затрудняет проведение текущей уборки

в нарушение п. 13.14 не соблюдение правил мытья кухонного инвентаря на пищеблоке , бак. обсемененность составляет 20% (результат смывов на БГКП № П/ 912 от 16.08.2019г)

Ответственный за нарушения Заведующий детским садом Филина Елена Евгеньевна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)  
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) :-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) -

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы-протоколы лабораторных исследований от 20.08.1019г : смывы на я/г №913 ,овощи на я/г №1792,1793,готовые продукты на БГКП №1789,1790, 1791, вода кипяченая № 1787 , вода водопроводная № 1786, смывы БГКП № П/ 912

Подписи лиц, проводивших проверку: Мишустина О.Ф.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) : Заведующий детским садом Филина Елена Евгеньевна  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"29 " августа 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)