


**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)**  
**Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»**  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»)

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181  
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,  
Тел./факс: 8 (48434) 3-37-86, E-mail: kondrovo2007@rambler.ru  
ОКПО 75478570 ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.510162

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Калужской области  
в Дзержинском районе»



*[Handwritten signature]*

Логинов К.А.

МП

20.07.2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1954 от 20.07.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Дзержинском, Юхновском, Износковском, Медынском районах (ИНН 4028033331 ОГРН 1054004004724)
2. **Юридический адрес:** 248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, д.1А  
**Фактический адрес:** 249833, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 21, E-mail: kondrovo-to@yandex.ru, т. +74843433655
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Котлета мясная ; дата изготовления: 14.07.2023 10:30; объем партии: 77 порций; упаковка: Стерильная бутылка; условия хранения: в соответствии с НД; вес(объем) пробы для испытаний: 0,2 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКДОУ "Детский сад "Умка"  
**Юридический адрес:** Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, Первомайский микрорайон, д.4  
**Фактический адрес:** Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, Первомайский м/р-н, д.4  
**страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** МКДОУ "Детский сад "Умка", Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, Первомайский м/р-н, д.4
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 14.07.2023 10:50  
**Ф.И.О., должность:** Логинов К. А., инженер  
При отборе присутствовал(и) Директор Филина Е.Е.  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.07.2023 12:00  
НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:** Основание:  
Профилактический визит, Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 79 от 28.06.2023
8. **НД на продукцию:** Т/К
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** Б.23.1954 4
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 14.07.2023 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 1954					
испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21					
дата начала испытаний 14.07.2023 12:10 дата выдачи результата 20.07.2023 14:29					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S.aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 4,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Новикова О. А., фельдшер					

Окончание протокола.



**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)**  
**Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»**  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»)

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181  
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,  
Тел./факс: 8 (48434) 3-37-86, E-mail: kondrovo2007@rambler.ru  
ОКПО 75478570 ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.510162

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Калужской области  
в Дзержинском районе»



Логинов К.А.

МП

20.07.2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1953 от 20.07.2023**

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Дзержинском, Юхновском, Износковском, Медынском районах (ИНН 4028033331 ОГРН 1054004004724)

**2. Юридический адрес:** 248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, д.1А  
**Фактический адрес:** 249833, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 21, E-mail: kondrovo-to@yandex.ru, т. +74843433655

**3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Рыбный суп; дата изготовления: 14.07.2023 10:30; объем партии: 77 порций; упаковка: Стерильная бутылка; условия хранения: в соответствии с НД; вес(объем) пробы для испытаний: 0,21 кг

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКДОУ "Детский сад "Умка"  
Юридический адрес: Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, Первомайский микрорайон, д.4  
Фактический адрес: Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, Первомайский м/р-н, д.4  
страна: РОССИЯ

**5. Место отбора:** МКДОУ "Детский сад "Умка", Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, Первомайский м/р-н, д.4

**6. Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 14.07.2023 10:50  
**Ф.И.О., должность:** Логинов К. А., инженер  
При отборе присутствовал(и) Директор Филина Е.Е.  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.07.2023 12:00  
НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

**7. Дополнительные сведения:** Основание:  
Профилактический визит, Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 79 от 28.06.2023

**8. НД на продукцию:** Т/К

**9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

**10. Код образца (пробы):** Б.23.1953 4

**11. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 14.07.2023 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 1953					
испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21					
дата начала испытаний 14.07.2023 12:10 дата выдачи результата 19.07.2023 13:25					
1	S.aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 4,0x10 <sup>0</sup>	не более 5x10 <sup>2</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Новикова О. А., фельдшер					

Окончание протокола.



**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)**  
**Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»**  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»)

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181  
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,  
Тел./факс: 8 (48434) 3-37-86, E-mail: kondrovo2007@rambler.ru  
ОКПО 75478570 ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.510162



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Калужской области  
в Дзержинском районе»

Логинов К.А.

МП

18.07.2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1952 от 18.07.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Дзержинском, Юхновском, Износковском, Медынском районах (ИНН 4028033331 ОГРН 1054004004724)

2. **Юридический адрес:** 248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, д.1А  
**Фактический адрес:** 249833, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 21,  
E-mail: kondrovo-to@yandex.ru, т. +74843433655

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая кипяченая

4. **Место отбора:** МКДОУ "Детский сад "Умка", Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, Первомайский м/р-н, д.4

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 14.07.2023 11:00

Ф.И.О., должность: Логинов К. А., инженер

При отборе присутствовал(и) Директор Филина Е.Е.

Условия доставки: соответствуют НД

• Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.07.2023 12:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода общие требования к отбору проб" "Вода .Общие требования к отбору проб"

6. **Дополнительные сведения:**

Профилактический визит, Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 79 от 28.06.2023

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** Б.23.1952 4

9. **Оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	41063	КГ25ЕМ-000886 от 17.11.2022	16.11.2024

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 14.07.2023 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 1952					
испытания проведены по адресу::249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, дом 21					
дата начала испытаний 14.07.2023 12:10 дата выдачи результата 17.07.2023 11:48					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Испытания проводил(и): Новикова О. А., фельдшер					

Окончание протокола.